

Адрес места осуществления деятельности:

198412, г. Санкт-Петербург, Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, лит. А

+7 (812) 423-49-48, lomonosov@cge47.ru

ИНН 7811153258 КПП 470743001

ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

Для документов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3090-Л от 22.04.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода ХВС

Пробы (образцы) направлены:

МУП УЖКХ МО Виллозское СП ИНН: 4720024228

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 8

Дата и время отбора пробы (образца): 16.04.2021 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.04.2021 16 ч. 00 мин.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП УЖКХ МО Виллозское СП ИНН: 4720024228

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 8

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, ВНС, распределительная сеть

Код пробы (образца):

3090-Л/959

Акт отбора:

№1069-Л от 16.04. 2021 проба отобрана представителем заказчика

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5)-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ 31942 -2012"Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+6 град.С)

Дополнительные сведения:

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 (+/-5) град.С, отн. влажность воздуха в помещении 30 - 80%,

НД на методы испытаний в соответствии с заявкой

Дата и время начала исследований: 16.04.2021 16 ч 30 мин.


Дата и время окончания исследований: 17.04.2021 16 ч. 30 мин.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приёма и регистрации образцов Осипова А.В.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Общее количество страниц 1 из 2

Код образца (пробы): **3090-Л/959**

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	менее 0,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией <i>Потан Елена Викторовна</i>				Подпись 	

конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»

Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20.

Адрес места осуществления деятельности:

198412, г. Санкт-Петербург, Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, лит. А

+7 (812) 423-49-48, lomonosov@cge47.ru

ИНН 7811153258 КПП 470743001

ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3091-Л от 22.04.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода ХВС

Пробы (образцы) направлены:

МУП УЖКХ МО Виллозское СП ИНН: 4720024228

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 8

Дата и время отбора пробы (образца): 16.04.2021 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.04.2021 16 ч. 00 мин.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП УЖКХ МО Виллозское СП ИНН: 4720024228

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 8

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кавелахта, распределительная сеть

Код пробы (образца):

3091-Л/960

Акт отбора:

№1069-Л от 16.04. 2021 проба отобрана представителем заказчика

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5)-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ 31942 -2012"Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+6 град.С)

Дополнительные сведения:

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 (+/-5) град.С, отн. влажность воздуха в помещении 30 - 80%,

НД на методы испытаний в соответствии с заявкой

Дата и время начала исследований: 16.04.2021 16 ч 30 мин.

Дата и время окончания исследований: 19.04.2021 16 ч. 30 мин.


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приёма и регистрации образцов Осипова А.В.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Общее количество страниц 1 из 2

Ф-Е-00-120/ред. 1/09.01.2020.

Код образца (пробы): **3091-Л/960**

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	30	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией <i>Потап Елена Викторовна</i>				Подпись 	

конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»

Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20.

Адрес места осуществления деятельности:

198412, г. Санкт-Петербург, Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, лит. А

+7 (812) 423-49-48, lomonosov@cge47.ru

ИНН 7811153258 КПП 470743001

ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

Для документов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3092-Л от 22.04.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода ХВС

Пробы (образцы) направлены:

МУП УЖКХ МО Виллозское СП ИНН: 4720024228

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 8

Дата и время отбора пробы (образца): 16.04.2021 09 ч. 25 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.04.2021 16 ч. 00 мин.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП УЖКХ МО Виллозское СП ИНН: 4720024228

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 8

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Ретселя, распределительная сеть

Код пробы (образца):

3092-Л/961

Акт отбора:

№1069-Л от 16.04. 2021 проба отобрана представителем заказчика

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5)-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ 31942 -2012"Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+6 град.С)

Дополнительные сведения:

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 (+/-5) град.С, отн. влажность воздуха в помещении 30 - 80%,

НД на методы испытаний в соответствии с заявкой

Дата и время начала исследований: 16.04.2021 16 ч 30 мин.

Дата и время окончания исследований: 17.04.2021 16 ч. 30 мин.


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приёма и регистрации образцов Осипова А.В.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Общее количество страниц 1 из 2

Ф-Е-00-120/ред. 1/09.01.2020.

Код образца (пробы): 3092-Л/961

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	менее 0,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией <i>Потап Елена Викторовна</i>				Подпись 	

конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»

Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20.

Адрес места осуществления деятельности:

198412, г. Санкт-Петербург, Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, лит. А

+7 (812) 423-49-48, lomonosov@cge47.ru

ИНН 7811153258 КПП 470743001

ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3093-Л от 22.04.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода ХВС

Пробы (образцы) направлены:

МУП УЖКХ МО Виллозское СП ИНН: 4720024228

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 8

Дата и время отбора пробы (образца): 16.04.2021 09 ч. 35 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.04.2021 16 ч. 00 мин.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП УЖКХ МО Виллозское СП ИНН: 4720024228

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 8

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Рассколово, скважина

Код пробы (образца):

3093-Л/962

Акт отбора:

№1069-Л от 16.04. 2021 проба отобрана представителем заказчика

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5)-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ 31942 -2012"Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+6 град.С)

Дополнительные сведения:


Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 (+/-5) град.С, отн. влажность воздуха в помещении 30 - 80%,

НД на методы испытаний в соответствии с заявкой

Дата и время начала исследований: 16.04.2021 16 ч 30 мин.

Дата и время окончания исследований: 19.04.2021 16 ч. 30 мин.


Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Специалист отделения приёма и регистрации образцов Осипова А.В.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Общее количество страниц 1 из 2

Ф-Е-00-120/ред. 1/09.01.2020.

Код образца (пробы): 3093-Л/962

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	20	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией Потап Елена Викторовна				Подпись 	

конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»

Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20.

Адрес места осуществления деятельности:

198412, г. Санкт-Петербург, Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, лит. А

+7 (812) 423-49-48, lomonosov@cge47.ru

ИНН 7811153258 КПП 470743001

ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

м.п.

Д. А. Рази

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3094-Л от 22.04.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода ХВС

Пробы (образцы) направлены:

МУП УЖКХ МО Виллозское СП ИНН: 4720024228

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 8

Дата и время отбора пробы (образца): 16.04.2021 09 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.04.2021 16 ч. 00 мин.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП УЖКХ МО Виллозское СП ИНН: 4720024228

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 8

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Малое Карлино, ВНС, после очистки

Код пробы (образца):

3094-Л/963

Акт отбора:

№1069-Л от 16.04. 2021 проба отобрана представителем заказчика

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5)-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ 31942 -2012"Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+6 град.С)

Дополнительные сведения:

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 (+/-5) град.С, отн. влажность воздуха в помещении 30 - 80%,

НД на методы испытаний в соответствии с заявкой

Дата и время начала исследований: 16.04.2021 16 ч 30 мин.

Дата и время окончания исследований: 17.04.2021 16 ч. 30 мин.


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Специалист отделения приёма и регистрации образцов Осипова А.В.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Общее количество страниц 1 из 2

Ф-Е-00-120/ред. 1/09.01.2020.

Код образца (пробы): **3094-Л/963**

Микробиологическая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	менее 0,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией <i>Потап Елена Викторовна</i>				Подпись 	

конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»

Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20.

Адрес места осуществления деятельности:

198412, г. Санкт-Петербург, Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, лит. А

+7 (812) 423-49-48, lomonosov@cge47.ru

ИНН 7811153258 КПП 470743001

ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3095-Л от 22.04.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода ХВС

Пробы (образцы) направлены:

МУП УЖКХ МО Виллозское СП ИНН: 4720024228

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 8

Дата и время отбора пробы (образца): 16.04.2021 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.04.2021 16 ч. 00 мин.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП УЖКХ МО Виллозское СП ИНН: 4720024228

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 8

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, МКД № 4 (подвал), распределительная сеть

Код пробы (образца):

3095-Л/964

Акт отбора:

№1069-Л от 16.04. 2021 проба отобрана представителем заказчика

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5)-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ 31942 -2012"Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+6 град.С)

Дополнительные сведения:

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 (+/-5) град.С, отн. влажность воздуха в помещении 30 - 80%,

НД на методы испытаний в соответствии с заявкой

Дата и время начала исследований: 16.04.2021 16 ч 30 мин.

Дата и время окончания исследований: 17.04.2021 16 ч. 30 мин.


Лицо ответственное за составление данного протокола:

А

Специалист отделения приёма и регистрации образцов Осипова А.В.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Общее количество страниц 1 из 2

Код образца (пробы): 3095-Л/964

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	менее 0,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией <i>Потап Елена Викторовна</i>				Подпись 	

конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»

Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20.

Адрес места осуществления деятельности:

198412, г. Санкт-Петербург, Ломоносов,

ул. Александровская, д. 23, лит. А

+7 (812) 423-49-48, lomonosov@cge47.ru

ИНН 7811153258 КПП 470743001

ОКПО 04569783 ОГРН 1057803924661

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510704

Дата внесения в реестр: 01.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Д. А. Рази

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3096-Л от 22.04.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода ХВС

Пробы (образцы) направлены:

МУП УЖКХ МО Виллозское СП ИНН: 4720024228

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 8

Дата и время отбора пробы (образца): 16.04.2021 09 ч. 55 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.04.2021 16 ч. 00 мин.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП УЖКХ МО Виллозское СП ИНН: 4720024228

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 8

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, МКД № 4 а (подвал), распределительная сеть

Код пробы (образца):

3096-Л/965

Акт отбора:

№1069-Л от 16.04. 2021 проба отобрана представителем заказчика

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5)-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ 31942 -2012"Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими элементами (t +2...+6 град.С)

Дополнительные сведения:

Условия проведения испытаний: температура воздуха в помещении +20 (+/-5) град.С, отн. влажность воздуха в помещении 30 - 80%,

НД на методы испытаний в соответствии с заявкой

Дата и время начала исследований: 16.04.2021 16 ч 30 мин.

Дата и время окончания исследований: 17.04.2021 16 ч. 30 мин.

Лицо ответственное за составление данного протокола:


А

Специалист отделения приёма и регистрации образцов Осипова А.В.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Общее количество страниц 1 из 2

Ф-Е-00-120/ред. 1/09.01.2020.

Код образца (пробы): **3096-Л/965**

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	менее 0,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией <i>Потап Елена Викторовна</i>				Подпись  конец протокола	