

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(адрес места нахождения юридического лица:  
192102, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Волковский д. 77)  
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской  
области»)

Адрес места нахождения Филиала:  
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская  
ул., д. 12, литера А;  
тел./факс: (812) 298-00-00  
www.78centr.ru; vf@78cge.ru;  
ОКПО 42949289, ОГРН 1057810163652,  
ИНН/КПП 7816363890/781143001

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник группы по приему и  
кодированию проб ИЛЦ  
Филиала №3 ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в г.  
Санкт-Петербурге и  
Ленинградской области"  
/Зайцева Е.А./

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510648  
дата внесения 22.01.2016



25.09.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 64 320-3 от 25.09.2024

**Наименование Заказчика:**

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТРА  
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ"

**Юридический адрес Заказчика  
(контактные данные):**

197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул., дом № 16,  
корпус 1 Литер Д

**Адрес места нахождения Заказчика:**

197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул., дом № 16,  
корпус 1 Литер Д

**Наименование и адрес места (объекта) отбора проб (образцов)\*:**

МУП "УЖКХ МО Виллозское СП", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино

**Основание для проведения исследований:**

договор от 23.01.2020 № 2781 Заявка № 78-20-03Ф/ЛЗ66-2024 от 10.01.2024

**Сведения о сопроводительной документации\*:**

Акт отбора №б/н от 23.09.2024

**Дата, время отбора проб (образцов)\*:** 23.09.2024 12:00

**Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ:** 23.09.2024 в 15:00

**Код пробы (образца):** B206 514D-3F; B206 515D-3F

**Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):**

Вода питьевая (систем централизованного горячего водоснабжения)

**Дополнительная информация:** -

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию,  
предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

\* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного  
разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №64 320-3 от 25.09.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 3, стр. 1

**1 Сведения об объекте лабораторных исследований:**

Код пробы (образца): В206 514D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного горячего водоснабжения)/котельная, перед поступлением в сеть

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 23.09.2024 16:00

Дата начала исследований: 23.09.2024

Дата окончания исследований: 25.09.2024

Дополнительная информация: -

**Результаты исследования:**

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения <sup>1</sup>	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений <sup>2</sup>
1	2	3	4
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ОМЧ при 37 °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.3963-23, пп 5.1.-5.3.
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) / ОКБ	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3.
Esherichia coli/E.coli	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3.
Энтерококки	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3
Споры сульфитредуцирующих клостридий	в 20 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.12.4.

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

**2 Сведения об объекте лабораторных исследований:**

Код пробы (образца): В206 515D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного горячего водоснабжения)/МКД №17а (подвал в точке балансовой принадлежности)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 23.09.2024 16:00

Дата начала исследований: 23.09.2024

Дата окончания исследований: 25.09.2024

Дополнительная информация: -

**Результаты исследования:**

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения <sup>1</sup>	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений <sup>2</sup>
1	2	3	4
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ОМЧ при 37 °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.3963-23, пп 5.1.-5.3.

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

\* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) / ОКБ	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3.
Esherichia coli/E.coli	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3.
Энтерококки	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3
Споры сульфитредуцирующих клостридий	в 20 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.12.4.

**Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -**

**Примечание:**

1. Результаты определения выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Применяемое оборудование, в соответствии с МВИ и с Формами сведений об оснащенности ИЛЦ Восточного Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

-----**конец протокола лабораторных исследований**-----

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).  
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.  
В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

\* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Year	Value	Percentage	Notes
1970	100	100%	Base Year
1971	105	105%	
1972	110	110%	
1973	115	115%	
1974	120	120%	
1975	125	125%	
1976	130	130%	
1977	135	135%	
1978	140	140%	
1979	145	145%	
1980	150	150%	

The following table shows the percentage change in the value of the index from 1970 to 1980. The index is based on the value of the index in 1970, which is set equal to 100. The percentage change is calculated as the difference between the value of the index in a given year and the value of the index in 1970, divided by the value of the index in 1970, and multiplied by 100.

1970  
100  
1971  
105  
1972  
110  
1973  
115  
1974  
120  
1975  
125  
1976  
130  
1977  
135  
1978  
140  
1979  
145  
1980  
150

The following table shows the percentage change in the value of the index from 1970 to 1980. The index is based on the value of the index in 1970, which is set equal to 100. The percentage change is calculated as the difference between the value of the index in a given year and the value of the index in 1970, divided by the value of the index in 1970, and multiplied by 100.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(адрес места нахождения юридического лица:  
192102, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Волковский д. 77)  
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской  
области»)

Адрес места нахождения Филиала:  
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская  
ул., д. 12, литера А;  
тел./факс: (812) 298-00-00  
www.78centr.ru; vf@78cge.ru;  
ОКПО 42949289, ОГРН 1057810163652,  
ИНН/КПП 7816363890/781143001

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник группы по приему и  
кодированию проб ИЛЦ  
Филиала №3 ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в г.  
Санкт-Петербурге и  
Ленинградской области"

/Зайцева Е.А./

25.09.2024

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.5106642  
дата внесения 22.01.2016

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 64 323-3 от 25.09.2024

**Наименование Заказчика:**

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТРА  
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ"

**Юридический адрес Заказчика  
(контактные данные):**

197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул., дом № 16,  
корпус 1 Литер Д

**Адрес места нахождения Заказчика:**

197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул., дом № 16,  
корпус 1 Литер Д

**Наименование и адрес места (объекта) отбора проб (образцов)\*:**

МУП "УЖКХ МО Виллозское СП", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, гп. Виллози

**Основание для проведения исследований:**

договор от 23.01.2020 № 2781 Заявка № 78-20-03Ф/Л366-2024 от 10.01.2024

**Сведения о сопроводительной документации\*:**

Акт отбора №б/н от 23.09.2024

**Дата, время отбора проб (образцов)\*:** 23.09.2024 12:00

**Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ:** 23.09.2024 в 15:00

**Код пробы (образца):** B206 518D-3F; B206 519D-3F

**Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):**

Вода питьевая (систем централизованного горячего водоснабжения)

**Дополнительная информация:** -

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию,  
предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

\* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного  
разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №64 323-3 от 25.09.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 3, стр. 1

**Бактериологическая лаборатория**  
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, литера А  
+7(812) 362-40-93/f3\_baklab@78cge.ru

**1 Сведения об объекте лабораторных исследований:**

Код пробы (образца): В206 518D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного горячего водоснабжения)/котельная перед поступлением в сеть

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 23.09.2024 16:00

Дата начала исследований: 23.09.2024

Дата окончания исследований: 25.09.2024

Дополнительная информация: -

**Результаты исследования:**

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения <sup>1</sup>	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений <sup>2</sup>
1	2	3	4
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ОМЧ при 37 °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.3963-23, пп 5.1.-5.3.
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) / ОКБ	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3.
Esherichia coli/E.coli	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3.
Энтерококки	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3
Споры сульфитредуцирующих клостридий	в 20 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.12.4.

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

**2 Сведения об объекте лабораторных исследований:**

Код пробы (образца): В206 519D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного горячего водоснабжения)/МКД №13 (подвал в точке балансовой принадлежности)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 23.09.2024 16:00

Дата начала исследований: 23.09.2024

Дата окончания исследований: 25.09.2024

Дополнительная информация: -

**Результаты исследования:**

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения <sup>1</sup>	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений <sup>2</sup>
1	2	3	4
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ОМЧ при 37 °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.3963-23, пп 5.1.-5.3.

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

\* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №64 323-3 от 25.09.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 3, стр. 2

Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) / ОКБ	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3.
Esherichia coli/E.coli	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3.
Энтерококки	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3
Споры сульфитредуцирующих клостридий	в 20 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.12.4.

**Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -**

**Примечание:**

1. Результаты определения выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Применяемое оборудование, в соответствии с МВИ и с Формами сведений об оснащённости ИЛЦ Восточного Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

-----конец протокола лабораторных исследований-----

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).  
 ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.  
 В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.  
 \* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №64 323-3 от 25.09.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 3, стр. 3

