

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(адрес места нахождения юридического лица:
192102, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Волковский д. 77)
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»)

Адрес места нахождения Филиала:
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская
ул., д. 12, литера А;
тел./факс: (812) 298-00-00
www.78centr.ru; vf@78cge.ru;
ОКПО 42949289, ОГРН 1057810163652,
ИНН/КПП 7816363890/781143001

УТВЕРЖДАЮ

Начальник группы по приему и
кодированию проб ИЛЦ
Филиала №3 ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в г.
Санкт-Петербурге и
Ленинградской области"

/Зайцева Е.А./

25.09.2024

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в сфере
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.24.0644
дата внесения 22.01.2016



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 64 322-3 от 25.09.2024

Наименование Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТРА
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ"

**Юридический адрес Заказчика
(контактные данные):**

197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул., дом № 16,
корпус 1 Литер Д

Адрес места нахождения Заказчика:

197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул., дом № 16,
корпус 1 Литер Д

Наименование и адрес места (объекта) отбора проб (образцов)*:

МУП "УЖКХ МО Виллозское СП", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Кавелахта

Основание для проведения исследований:

договор от 23.01.2020 № 2781 Заявка № 78-20-03Ф/Л366-2024 от 10.01.2024

Сведения о сопроводительной документации*:

Акт отбора №б/н от 23.09.2024

Дата, время отбора проб (образцов)*: 23.09.2024 12:00

Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 23.09.2024 в 15:00

Код пробы (образца): В206 517D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)

Дополнительная информация: -

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.
В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию,
предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного
разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №64 322-3 от 25.09.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 2, стр. 1

1 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В206 517D-3F
Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):
Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)/из распределительной сети
Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 23.09.2024 16:00
Дата начала исследований: 23.09.2024
Дата окончания исследований: 25.09.2024
Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ОМЧ при 37 °С	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23, пп 5.1.-5.3.
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) / ОКБ	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3.
Esherichia coli/E.coli	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3.
Энтерококки	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты определения выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Применяемое оборудование, в соответствии с МВИ и с Формами сведений об оснащении ИЛЦ Восточного Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

-----конец протокола лабораторных исследований-----

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(адрес места нахождения юридического лица:
192102, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Волковский д. 77)
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»)

Адрес места нахождения Филиала:
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская
ул., д. 12, литера А;
тел./факс: (812) 298-00-00 °
www.78centr.ru; vf@78cge.ru;
ОКПО 42949289, ОГРН 1057810163652,
ИНН/КПП 7816363890/781143001

УТВЕРЖДАЮ
Начальник группы по приему и
кодированию проб ИЛЦ
Филиала №3 ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в г.
Санкт-Петербурге и
Ленинградской области"

/Зайцева Е.А./

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.51064
дата внесения 22.01.2016

25.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 64 319-3 от 25.09.2024

Наименование Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТРА
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ"

**Юридический адрес Заказчика
(контактные данные):**

197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул., дом № 16,
корпус 1 Литер Д

Адрес места нахождения Заказчика:

197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул., дом № 16,
корпус 1 Литер Д

Наименование и адрес места (объекта) отбора проб (образцов)*:

МУП "УЖКХ МО Виллозское СП", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино

Основание для проведения исследований:

договор от 23.01.2020 № 2781 Заявка № 78-20-03Ф/Л366-2024 от 10.01.2024

Сведения о сопроводительной документации*:

Акт отбора №б/н от 23.09.2024

Дата, время отбора проб (образцов)*: 23.09.2024 12:00

Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 23.09.2024 в 15:00

Код пробы (образца): B206 512D-3F; B206 513D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)

Дополнительная информация: -

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.
В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию,
предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного
разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №64 319-3 от 25.09.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 3, стр. 1

Бактериологическая лаборатория
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, литера А
+7(812) 362-40-93/f3_baklab@78cge.ru

1 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В206 512D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)/ВНС 2-го подъема перед поступлением в сеть

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 23.09.2024 16:00

Дата начала исследований: 23.09.2024

Дата окончания исследований: 25.09.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ОМЧ при 37 °С	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23, пп 5.1.-5.3.
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) / ОКБ	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3.
Esherichia coli/E.coli	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3.
Энтерококки	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

2 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В206 513D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)/МКД №16 б, корп. 1 (подвал в точке балансовой принадлежности)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 23.09.2024 16:00

Дата начала исследований: 23.09.2024

Дата окончания исследований: 25.09.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ОМЧ при 37 °С	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23, пп 5.1.-5.3.
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) / ОКБ	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3.

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №64 319-3 от 25.09.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 3, стр. 2

Esherichia coli/E.coli	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3.
Энтерококки	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты определения выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Применяемое оборудование, в соответствии с МВИ и с Формами сведений об оснащенности ИЛЦ Восточного Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

-----конец протокола лабораторных исследований-----

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.
В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №64 319-3 от 25.09.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 3, стр. 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(адрес места нахождения юридического лица:
192102, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Волковский д. 77)
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»)

Адрес места нахождения Филиала:
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская
ул., д. 12, литера А;
тел./факс: (812) 298-00-00
www.78centr.ru; vf@78cge.ru;
ОКПО 42949289, ОГРН 1057810163652,
ИНН/КПП 7816363890/781143001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.5.0644
дата внесения 22.01.2016



УТВЕРЖДАЮ

Начальник группы по приему и
кодированию проб ИЛЦ
Филиала №3 ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в г.
Санкт-Петербурге и
Ленинградской области"

/Зайцева Е.А./

25.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 64 324-3 от 25.09.2024

Наименование Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТРА
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ"

**Юридический адрес Заказчика
(контактные данные):**

197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул., дом № 16,
корпус 1 Литер Д

Адрес места нахождения Заказчика:

197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул., дом № 16,
корпус 1 Литер Д

Наименование и адрес места (объекта) отбора проб (образцов)*:

МУП "УЖКХ МО Виллозское СП", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, гп. Виллози

Основание для проведения исследований:

договор от 23.01.2020 № 2781 Заявка № 78-20-03Ф/Л366-2024 от 10.01.2024

Сведения о сопроводительной документации*:

Акт отбора №б/н от 23.09.2024

Дата, время отбора проб (образцов)*: 23.09.2024 12:00

Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 23.09.2024 в 15:00

Код пробы (образца): В206 520D-3F; В206 521D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)

Дополнительная информация: -

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.
В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию,
предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного
разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №64 324-3 от 25.09.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 3, стр. 1

Бактериологическая лаборатория
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, литера А
+7(812) 362-40-93/f3_baklab@78cge.ru

1 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В206 520D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)/ВНС перед поступлением в сеть

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 23.09.2024 16:00

Дата начала исследований: 23.09.2024

Дата окончания исследований: 25.09.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ОМЧ при 37 °С	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23, пп 5.1.-5.3.
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) / ОКБ	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3.
Esherichia coli/E.coli	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3.
Энтерококки	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

2 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В206 521D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)/МКД №14 (подвал в точке балансовой принадлежности)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 23.09.2024 16:00

Дата начала исследований: 23.09.2024

Дата окончания исследований: 25.09.2024

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ОМЧ при 37 °С	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23, пп 5.1.-5.3.
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) / ОКБ	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3.
Esherichia coli/E.coli	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3.

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №64 324-3 от 25.09.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 3, стр. 2

Энтерококки	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3
-------------	-----------------------	---------------	-------------------------

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты определения выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Применяемое оборудование, в соответствии с МВИ и с Формами сведений об оснащенности ИЛЦ Восточного Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

-----конец протокола лабораторных исследований-----

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.
В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №64 324-3 от 25.09.2024 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 3, стр. 3

